

Lijst van planten die het goed doen onder bomen

Planten die het goed doen aan de voet van bomen, hebben idealiter weinig water en/of voedingsstoffen nodig. De planten die we hieronder voorstellen, beantwoorden aan deze criteria. Lage planten die de boom waar ze onder staan niet beconcurreren, zijn ideaal. De planten in de lijst zijn bijna allemaal inheems, dit staat ook zo aangeduid in de lijst. Als er niets gespecificeerd staat, zijn ze genaturaliseerd. Ze zijn bijgevolg goed aangepast aan ons klimaat en onze bodemsoorten, maar ook aan onze fauna; ze geven hen onderdak en bescherming. We geven de voorkeur aan drachtplanten. Zij bieden pollenverzamelende insecten zoals bijen, die onmisbaar zijn voor ons leven op aarde, voedsel in de vorm van pollen en nectar, waarvan ze honing maken. Alle planten die we hier voorstellen, zijn bovendien ook heel decoratief

Struiken

Alle struiken die we hier voorstellen, zijn decoratief en vragen weinig onderhoud. Let wel: dit gaat niet op voor de fruitstruiken, die water en meststof of compost moeten krijgen. De struiken mogen de bomen ook niet beconcurreren, sommigen moeten worden gesnoeid. Kies voor een vrij grondige en minder frequente snoei, bijvoorbeeld om de drie jaar, zodat je wel kunt genieten van hun bloemen en bessen.... en hun goede eigenschappen

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Gebladerte	Afmeting H x B	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Abelia grandiflora	Grootbloemige abelia	Zon	VII tot X	Half groenblijvend	3m x 4m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Lange bloeitijd, wordt bronskleurig in de herfst	Om de 3 jaar goed terug snoeien
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Zuurbes Thunberg 'Atropurpurea Nana'	Zon, halfschaduw	IV, onopvallend	Groenblijvend	0,60m x 0,75m	Inheems, drachtplant	Bladeren verkleuren en worden mahoniekleurig in de herfst	Heeft stekels
Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady'	Zuurbes Thunberg 'Dart's Red Lady'	Zon, halfschaduw	IV, onopvallend	Groenblijvend	1m x 1m	Inheems, drachtplant	Bladeren verkleuren en worden majestueus karmozijnrood in de herfst	Heeft stekels
Lonicera nitida	Chinese kamperfoelie	Zon, halfschaduw	V, onopvallend	Groenblijvend	3,5m x 3,5m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Talrijke variëteiten met kleurrijke bladeren	Goed alternatief voor buxus om lage hagen te vormen.
Lonicera pileata	Struikkamperfoelie	Lichte zon, halfschaduw, schaduw	V, onopvallend	Groenblijvend	0,6m x 2,5 m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Bodembedekker, is het mooist in de herfst door zijn purperen bessen die ook heel smakelijk zijn voor vogels	Goed alternatief voor buxus om lage hagen te vormen.
Cytisus scoparius	Brem	Zon	V, VI	Bladverliezend	1,2m x 1,2m	Inheems, drachtplant, ruikt lekker	Breeddragende struik, compact, staat in mei en juni vol bloemetjes.	Om de 3 jaar goed terug snoeien
Pyracantha	Vuurdoorn	Kan overal staan	V	Groenblijvend		Inheems, drachtplant, ruikt lekker	Draagt zeer veel bessen in de herfst, een waar feestmaal voor vogels. Opgelet: de bessen zijn giftig voor de mens	Heeft stekels
Ribes nigrum	Zwarte bes	Zon, halfschaduw	IV, V, onopvallend	Bladverliezend	3m x 1m	Inheems, drachtplant, eetbaar, medicinaal	De bessen zijn rijk aan vezels en vitamine C	Elke winter goed terug snoeien
Ribes rubrum	Aalbes	Zon, halfschaduw	IV, V, onopvallend	Bladverliezend	1m x 1m	Inheems, drachtplant, eetbaar, medicinaal	Bessen bevatten veel vitamine C en kalium	Laten opgroeien tegen een draad of houtwerk
Ribes uva-crispa	Kruisbes	Zon, halfschaduw	IV, V, onopvallend	Bladverliezend	1m x 1m	Inheems, drachtplant, eetbaar	Bessen bevatten veel calcium, ijzer, kalium, fosfor en vitamines A, B en C	Stekelige struik
Rubus ideaus	Framboos	Zon, halfschaduw	V, VII, onopvallend	Bladverliezend	1m x 2m	Inheems, drachtplant, eetbaar, medicinaal	Vruchten en bladeren hebben talrijke goede eigenschappen	Best laten opgroeien tegen houtwerk. Snoeien afhankelijk van de variëteit

Aromatische planten

Om pollenverzamelende insecten te helpen, die zich voeden met de bloemen van deze planten, laat je deze planten best in bloei komen. Aromatische planten laten zich heel goed onderling combineren, maar ook met vaste planten en/of struiken.

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Gebladerte	Afmeting H x B	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Agastache foeniculum	Dropplant of anijsplant	Zon	V, X	Bladverliezend	0,40m x 0,40m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Zeer lange bloeiperiode	Bladeren en bloemen zijn geschikt voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld in thee!
Anethum graveolens	Dille	Zon	VI, IX	Bladverliezend	0,60m x 0,40m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Eenjarige plant	Bladeren en zaden zijn geschikt voor menselijke consumptie. Slakken en bladluizen zijn hier helaas ook verzot op...
Borago officinalis	Bernagie	Zon	VI, IX	Groenblijvend	0,40m x 0,40m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Eenjarige plant die je in de lente in volle grond kunt zaaien	Jonge bladeren en bloemen zijn geschikt voor menselijke consumptie. Bernagie is een groenbemester
Chamaemelum nobile	Loopkamille	Zon	Afhankelijk van de soort	Groenblijvend	Afhankelijk van de soort	Inheems, drachtplant, specerij, medicinaal, ruikt lekker	Snelgroeibende bodembedekker	Er zijn talrijke variëteiten op de markt, waarvan er één zelfs je gazon kan vervangen
Lavandula sp.	Lavendel en lavandin	Zon	VI	Groenblijvend	0,60m x 0,60m	Drachtplant, specerij, medicinaal, insectenverjagend, ruikt lekker	Lavendel wordt door veel mensen geplant omdat hij mooi is en lekker geurt	Het hele jaar door mooi
Melissa officinalis	Citroenmelisse	Zon	VII, VIII	Bladverliezend	0,50m x 0,50m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Vers te gebruiken	Weert bladluizen en mieren af
Origanum vulgare	Wilde marjolein	Zon	VII, IX	Bladverliezend	0,20m x 0,30m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Bodembedekker	Talrijke goede eigenschappen
Rosmarinus officinalis	Rozemarijn	Zon	IV	Groenblijvend	0,10m x 0,20m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Decoratieve struik die vroeg in bloei komt	Talrijke goede eigenschappen
Salvia officinalis	Echte salie	Zon	V	Groenblijvend	0,60m x 0,60m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Deze struik wordt gekweekt als specerij of voor de schoonheid van zijn blaadjes en bloemen	Weert slakken af
Satureja montana	Bergbonenkruid	Zon	VII, X	Groenblijvend	0,30m x 0,30m	Drachtplant, specerij, medicinaal, insectenwerend	Zeer decoratieve specerij	Aromatisch en insectenwerend
Thymus vulgaris	Echte tijm	Zon	V	Groenblijvend	0,10m x 0,20m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Zeer goede bodembedekker	Talrijke goede eigenschappen

Vaste planten

Vaste planten zijn bloemdragende planten die winterhard zijn. Zij laten zich heel goed onderling combineren, met struiken en/of aromatische planten. Zo krijg je het hele jaar door een mooie tuin. Ze worden in oneven aantallen geplaatst: 3, 5, 7 ...

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Gebladerte	Afmeting H x B	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Acanthus mollis	Zachte acanthus	Zon, halfschaduw	VI, VIII	Half groenblijvend	0,50m x 0,90m	Medicinaal	Duurzame, sterke, exotische vaste plant	Spectaculair mooi met een bijna gebeeldhouwd silhouet
Achillea millefolium	Duizendblad	Zon	VII, IX	Half groenblijvend	0,80m x 0,60m	Inheems, drachtplant, medicinaal, eetbaar	Bodembedekker	Alleen de bloem is eetbaar. Verrijkt je compost en laat hem sneller verteren
Ajuga genevensis	Heidezenegroen	Schaduw, halfschaduw	V, VI	Groenblijvend	0,60m x 0,30m	Inheems, drachtplant	Verspreidt zich door een dichte structuur van ondergrondse wortelstokken	
Anthemis tinctoria	Gele kamille	Zon	VI, IX	Groenblijvend	0,50m x 0,40m	Inheems, drachtplant	Draagt zeer veel bloemen	Verwijder de uitgebloeide bloemen om de bloei te stimuleren
Anthyllis vulneraria	Wondklaver	Zon	VI, VIII	Groenblijvend	0,30m x 0,20m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Doet het goed op arme, droge grond	Zaait gemakkelijk weer uit: in grind, tussen voegen, spleten enz.
Astrantia major	Groot sterrenscherm	Schaduw, halfschaduw	VI, IX	Bladverliezend	0,60m x 0,45m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Sierlijk exotisch plantje, maar even robuust als wilde planten	Goede bloem voor verse of gedroogde boeketten
Calluna vulgaris	Struikhei	Zon, halfschaduw	VII, IX	Groenblijvend	0,30m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Goede bodembedekker	Heeft een zure grond nodig
Campanula glomerata	Kluwenklokje	Halfschaduw	V, VII	Bladverliezend	0,60m x 0,30m	Inheems, drachtplant	Bloeit zeer lang	
Campanula persicifolia	Prachtklokje	Zon, halfschaduw	VI, IX	Bladverliezend	0,80m x 0,40m	Inheems, drachtplant	Bloeit bijna de hele zomer	Zeer geliefde vaste plant
Campanula rapunculoides	Akkerklokje	Zon, halfschaduw	V, IX	Bladverliezend	0,80m x 0,50m	Inheems, drachtplant	Bloeit bijna de hele zomer	Ideaal voor tuinen die niet bewerkt worden
Campanula rotundifolia	Grasklokje	Zon, halfschaduw	V, X	Bladverliezend	0,30m x 0,30m	Inheems, drachtplant	Lange bloeiperiode	Heeft heel weinig zorg nodig
Campanula trachelium	Ruig klokje	Zon, halfschaduw	VI, IX	Bladverliezend	0,75m x 0,40m	Inheems, drachtplant		Heeft heel weinig zorg nodig, zaait gemakkelijk weer uit
Centaurea jacea	Korenbloem	Zon	V, VIII	Bladverliezend	0,50m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal		Kan in de lente in volle grond gezaaid worden
Centranthus ruber	Rode spoorbloem	Zon	V, VIII	Bladverliezend	0,80m x 0,50m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Zeer lange bloeitijd	Heeft heel weinig zorg nodig, zaait gemakkelijk weer uit
Doronicum pardalianches	Hartbladzonnebloem	Schaduw, halfschaduw	V, VI	Bladverliezend	0,80m x 0,50m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Zachte behaarde blaadjes	Moet regelmatig begoten worden
Echinacea purpurea	Rode zonnehoed	Zon	VII, IX	Bladverliezend	0,80m x 0,40m	Drachtplant, medicinaal	Sierplant	Als de bloemen uitgebloeid zijn, raden we je aan om de halmen te maaien. Zo komt de plant later weer in bloei.
Echinops ritro	Kogeldistel	Zon	VII, VIII	Bladverliezend	0,90m x 0,45m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Zijn felblauwe bloemen kunnen grote oppervlakten helemaal blauw kleuren in de zomer. Heeft weinig zorg nodig	Exotische plant De bloemen kunnen worden gedroogd of gebruikt als verse snijbloem
Echinops sphaerocephalus	Kogeldistel	Zon	VII, VIII	Bladverliezend	0,2m x 0,80m	Inheems, drachtplant	Spectaculair mooie distelsoort Heeft weinig zorg nodig	De bloemen kunnen worden gedroogd of gebruikt als verse snijbloem

Fragaria vesca	Bosaardbei	Zon, halfschaduw	IV, VII	Bladverliezend	0,20m x 0,20m	Inheems, drachtplant, culinair, medicinaal	Bosaardbeien moeten in volle zon staan, in vochtige, ietwat zure grond	Zij kunnen worden besmet met echinococcose, een parasiet die in uitwerpselen van honden en vossen kan zitten, en die bij de mens de vorming van cysten kan veroorzaken. Door de aardbeien te koken neutraliseer je de parasiet.
Galium verum	Geel walstro	Zon	VI, VIII	Bladverliezend	0,50m x 0,40m	Inheems, drachtplant, culinair, medicinaal, ruikt lekker	Vormt tijdens de zomer pluimen van kleine, gele, geurende bloemetjes	Snoeien na de bloei, of wanneer de plant lelijk wordt
Geranium pratense	Beemdooievaarsbek	Zon, halfschaduw	VI, VIII	Bladverliezend	0,50m x 0,40m	Inheems, drachtplant	Uitstekende bodembedekker, de blaadjes worden bronskleurig in de herfst	Na de bloei tot bijna tegen de grond snoeien
Geranium pyrenaicum	Bermooievaarsbek	Zon, halfschaduw	Van V tot VI en van IX tot X	Bladverliezend	0,30m x 0,50m	Inheems, drachtplant	Geeft veel bloemen en overleeft gemakkelijk	Zaait gemakkelijk weer uit
Geranium sanguineum	Bloedooievaarsbek	Zon, halfschaduw	Mei tot oktober	Bladverliezend	0,20m x 0,30m	Inheems, drachtplant	Zeer gemakkelijke plant	Zeer goede bodembedekker
Glechoma hederacea	Hondsdrif	Schaduw, halfschaduw	April tot juli	Half groenblijvend	0,15m x tot 2m	Inheems, drachtplant	Mooie vaste plant die zich snel voortplant	Zeer goede bodembedekker voor in de schaduw
Hedera helix	Klimop	Kan overal staan	September tot oktober	Groenblijvend	0,30m x 5m	Inheems, drachtplant	Uitstekende bodembedekker	Blijft ook in de winter mooi groen
Helianthemum apenninum	Wit zonneroosje	Zon	Mei tot juli	Groenblijvend	0,10m x 0,30m	Inheems, drachtplant	De blaadjes hebben een grijsgroene kleur	Haal de uitgebloeide bloemen weg na de bloei en knip de takken bij om de struik compact te houden
Helianthemum nummularium	Geel zonneroosje	Zon	Mei tot september	Groenblijvend	0,10m x 0,50m	Inheems, drachtplant	Breeddragend, blijft laag bij de grond	Groeit traag
Helleborus foetidus	Stinkend nieskruid	Schaduw, halfschaduw	Januari tot april	Groenblijvend	0,80m x 0,45m	Inheems, drachtplant	Bloeit met kleine, lichtgroene bloemetjes op een moment dat er nog niet veel andere bloemen zijn	Fleurt de winter op
Hypericum perforatum	Sint-janskruid	Zon, halfschaduw	Juni tot september	Groenblijvend	0,30m x 0,50m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Decoratieve bloemen en vruchten	Uitstekende bodembedekker
Knautia arvensis	Beemdkroon	Zon, halfschaduw	Juni tot september	Groenblijvend	0,80m x 0,40m	Inheems, drachtplant, vogels zijn er gek op	Oogt heel fris. Heeft de charme van een wilde plant	Zaait gemakkelijk weer uit. Ideaal voor bloemenweides
Lamium album	Witte dovenetel	Schaduw, halfschaduw	April tot juli	Groenblijvend	0,20m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Decoratief, blijft groen in de winter	Zorgt met zijn lichte bloemen voor een vrolijke toets in de schaduw.
Leucanthemum vulgare	Gewone margriet	Zon, halfschaduw	Mei tot juli	Bladverliezend	0,50m x 0,40m	Inheems, drachtplant	Deze witte margriet moet je hebben	Zaait soms weer uit
Linaria vulgaris	Vlasbekje	Zon	Juni tot september	Bladverliezend	0,80m x 0,30m	Inheems, drachtplant	Groeit zeer snel	Bloeit zeer uitbundig in juni, en kan nogmaals bloeien in oktober als je snoeit na de junibloei
Malva alcea	Vijfdelig kaasjeskruid	Zon	Juni tot september	Bladverliezend	0,80m x 0,60m	Inheems, drachtplant, vogels zijn er gek op	Bloeit uitbundig	Gevoelig voor zeer strenge winters
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	Zon	Juni tot september	Bladverliezend	0,50m x 0,60m	Inheems, drachtplant, vogels zijn er gek op	Bloeit uitbundig. Kan in volle grond gezaaid worden	Vaste plant met vrij korte levensduur. Naturaliseert gemakkelijk door spontane zaaing

Nepeta cataria	Wild kattenkruid	Zon, halfschaduw	Mei tot oktober	Bladverliezend	0,60m x 0,60m	Inheems, drachtplant, aromatisch	Kattenkruid groeit in frisse, ronde bollen die je in de herfst moet snoeien	Aromatische plant uit de muntfamilie, kan in onze regio's een prima vervanging zijn voor lavendel
Perovskia atriplicifolia	Russische salie	Zon	Juli tot oktober	Bladverliezend	0,90m x 0,60m	Drachtplant, aromatisch	Bloeit in lange blauwe aren, de blaadjes ruiken lekker en zijn zilvergroen van kleur De plant groeit snel en is goed bestand tegen ziektes	Terugsnoeien in de winter
Polygonatum odoratum	Welriekende salomonszegel	Schaduw, halfschaduw	Mei tot juni	Bladverliezend	0,40m x 0,60m	Medicinaal, ruikt lekker, cosmetisch	Buisvormige witte bloemen met daarna blauwzwarte bessen. Plant zich voort als bodembedekker door zijn rizomen (Vaste plant die het zeer goed doet in de tuin
Primula sp.	Sleutelbloem	Zon, halfschaduw	Maart tot mei	Half groenblijvend	0,15 tot 0,60m	Inheems, drachtplant, specerij	De bloemen zijn eetbaar. Planten in de herfst	Bloeit zeer kort. Vaste plant, wordt vaak gekweekt als tweejarige plant
Pulmonaria officinalis	Gevlekt longkruid	Schaduw, halfschaduw	Maart tot mei	Half groenblijvend	0,20m x 0,50m	Inheems, drachtplant	Longkruid is een mooie bodembedekker voor in de schaduw, en bloeit als een van de eerste planten in de lente	De jonge blaadjes zijn prachtig in april
Salvia sp	Verskillende soorten salie	Zon, halfschaduw	Mei tot juni	Bladverliezend	0,40m x 0,60m	Drachtplant, aromatisch	Geeft heel veel bloemetjes	Verskillende variëteiten, allemaal even decoratief
Scabiosa columbaria	Duifkruid	Zon	Juni tot september	Bladverliezend	0,40m x 0,40m	Inheems, drachtplant	Bloeit continu van juni tot september, trekt vlinders aan. Uitstekend als snijbloem	Ideale vaste plant als je op zoek bent naar een natuurlijk, landelijk uitzicht
Silene viscaria	Rode pekanjer	Zon, halfschaduw	Mei tot juni	Half groenblijvend	0,45m x 0,45m	Inheems, vogels zijn er gek op	Deze plant bevat brassinosteroiden, waarvan bewezen is dat die de groei van andere planten bevorderen.	Wilde vaste plant, doet het perfect in het gezelschap van aromatische planten. De rode pekanjer verhoogt de weerstand tegen ziekten van de planten die in zijn buurt staan.
Solidago virgaurea	Echte guldenroede	Zon, halfschaduw	Juli tot oktober	Half groenblijvend	0,40m x 0,40m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Laatbloeiër, zijn bloemen kondigen de herfst aan	De pollen van deze plant zijn een van de belangrijkste bronnen van eiwitten voor het overleven van bijenkolonies tijdens de winter, doordat hij zo laat bloeit.
Stachys officinalis	Betonie of koortskruid	Zon, halfschaduw	Juli tot oktober	Bladverliezend	0,50m x 0,40m	Inheems, drachtplant, medicinaal, vogels zijn er gek op	Zeer decoratief en gemakkelijk te houden	Plant hem samen met tijm, bonenkruid en lavendel, zijn naaste verwanten. Ook heel mooi in het gezelschap van wilde planten
Tanacetum vulgare	Wormkruid	Zon	Juli tot september	Bladverliezend	1m x onbepaald, blijft groeien	Inheems, aromatisch, drachtplant, medicinaal, specerij, vogels zijn er gek op	Wormkruid kan beginnen te woekeren omdat zijn klimwortels zich ontwikkelen en een netwerk vormen	Deze plant staat erom bekend dat hij bepaalde insecten zoals mieren, coloradokevers en aardrupsen op afstand houdt
Teucrium scorodonia	Valse salie	Halfschaduw	Juni tot september	Half groenblijvend	0,50m x 0,40m	Inheems, drachtplant	Vaste plant met kruiptakken die daarna in de hoogte groeien. Heeft trossen met geelachtige bloemetjes. De blaadjes lijken op die van de gewone salie	De plant verliest weinig bladeren in de winter en zijn overvloedige bloei maken van hem een goede bodembedekker. Hij doet het ook heel goed op moeilijke plekken en onder bomen.

Trifolium rubens	Purperrode klaver	Zon	Mei tot augustus	Bladverliezend	0,40m x 0,40m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Sierplant die weinig zorgen vraagt. Wel regelmatig snoeien voor een goede bloei	Klaver is met zijn grote purperrode bloemhoofden heel mooi om zien
Verbascum nigrum	Zwarte toorts	Zon	Juli tot september	Bladverliezend	0,90m x 0,60m	Drachtplant, medicinaal	Zeer decoratieve, spectaculaire vaste plant met fluweelzachte bladeren	Bloeit niet lang, maar zaait goed weer uit en past zich goed aan.
Verbena bonariensis	Stijf ijzerhard	Zon	Juli tot oktober	Bladverliezend	0,20m x 0,20m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Grote vaste plant, laat de planten die in zijn buurt staan er fris en elegant uitzien terwijl hij zelf bloeit	Bloeit niet lang, maar zaait goed weer uit
Vinca minor	Kleine maagdenpalm	Schaduw, halfschaduw	Maart tot mei	Groenblijvend	0,15m x 0,15m	Inheems, drachtplant	Uitstekende bodembedekker met mooie, groenblijvende blaadjes.	Zeer gemakkelijke plant
Viola odorata	Maarts viooltje	Schaduw, halfschaduw	Maart tot mei	Groenblijvend	0,20m x 0,20m	Inheems, drachtplant, eetbaar, ruikt lekker	Lekker ruikende bloemen	De bloemen van het maarts viooltje worden vaak gebruikt door banketbakkers.

Een- of tweejarige planten

De planten hieronder zijn uitermate geschikt voor beginnende tuiniers. Het zijn eenjarige planten, die in onze streken een levensduur hebben van een jaar of iets langer. Ze zijn heel gemakkelijk te cultiveren en geven mooie bloemen. Bovendien zijn ze ook nog eens heel goedkoop, vooral als je ze zaait. Ze laten zich heel goed onderling combineren, met struiken en/of aromatische planten. Zo krijg je het hele jaar door een mooie tuin.

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Gebladerte	Afmeting H x B	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Agrostemma githago	Bolderik	Zon	Juni tot augustus	Eenjarig	0,80m x 0,20m	Inheems, drachtplant	Een van de mooiste wilde bloemen van onze streken. Was vroeger wijdverspreid in onze graanvelden, maar wordt vandaag bedreigd in haar bestaan	Kan in volle grond gezaaid worden
Alcea Rosea	Stokroos	Zon, halfschaduw	Juni tot juli	Bladverliezend	0,20m x 0,40m	Inheems, drachtplant, eetbaar	Tweejaarlijkse plant die verschillende jaren kan overleven	Zaait gemakkelijk weer uit
Borago officinalis	Bernagie	Zon	Juni tot september	Eenjarig	0,40m x 0,40m	Drachtplant, specerij, medicinaal	Zie aromatische planten en/of groenbemesters	
Calendula officinalis	Goudsbloem	Zon	April totdat het begint te vriezen	Eenjarig	0,40m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Goudsbloemen hebben een heel mooie oranje kleur. Is een heel gemakkelijke plant en heeft een insectenwerende functie	Kan in volle grond gezaaid worden
Centaurea cyanus	Korenbloem	Zon	Juni tot september	Eenjarig	0,80m x 0,20m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Houdt van een vruchtbare grond. Als je de verwelkte bloemen weghaalt blijft deze plant gedurende maanden bloeien, met diepblauwe bloemen.	Heel decoratief als je hem hier en daar in grote pakken tussen andere planten zet. Kan in volle grond gezaaid worden
Cosmos bipinnatus	Cosmea	Zon	Juni tot oktober	Eenjarig	0,50m x 0,20m	Drachtplant, eetbaar voor vogels	Komt heel gemakkelijk in bloei: arme grond, warmte en vochtigheid... Geef deze plant een beetje zon en hop, je hebt bloemen	Hou je niet van de herfstschoonmaak in de tuin? Geen probleem. De vogels zullen de laatste zaadjes van deze plant met plezier oppikken
Eschscholzia californica	Slaapmutsje	Zon	Juni tot oktober	Bladverliezend	0,50m x 0,20m	Drachtplant, medicinaal	Geeft zeer vrolijke, kleurige bloemen	Zaaien in de herfst, in het begin van de lente of zelfs in het begin van de zomer. Dan moet je wel begieten.

Matricaria recutita	Echte kamille	Zon, halfschaduw	Juni tot september	Eenjarig	0,50m x 0,25m	Inheems, drachtplant, medicinaal, cosmetisch	Als je de plant tussen je vingers wrijft geeft hij een heel lekkere geur af. Bovendien trekt hij nuttige insecten aan en weert hij schadelijke insecten af.	Schoffel de grond regelmatig en voeg mulch toe om hem luchtig te houden.
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	Schaduw, halfschaduw	April tot juni	Bladverliezend	0,30m x 0,20m	Inheems, drachtplant, vogels zijn er gek op	Bloeit zeer kort en romantisch	Tweejaarlijkse plant die zich duurzaam weer uitzaait
Nigella damascena	Juffertje-in-het-groen	Zon	Maart tot mei	Eenjarig	0,30m x 0,25m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Jaarlijkse, snelgroeïende plant	Zaaien in maart-april of in september
Oenothera biennis	Middelste teunisbloem	Zon	Juli tot oktober	Bladverliezend	0,80m x 0,40m	Inheems, drachtplant, culinair, ruikt lekker	De grote gele bloemen gaan 's avonds open en geven een geur af die nachtvinders lokt. Tegen de ochtend zijn de bloemen dan verwelkt.	Tweejaarlijkse plant die zich uitbundig weer uitzaait
Onopordum acanthium	Wegdistel	Zon	Juli tot september	Groenblijvend	2,50m x 0,80m	Inheems, drachtplant, vogels zijn er gek op	Deze plant heeft scherpe stekels en is zeer sierlijk	Monumentale tweejaarlijkse plant die zich uitbundig weer uitzaait
Papaver rhoeas	Grote klaproos	Zon	Mei tot juli	Eenjarig	0,90m x 0,40m	Inheems, drachtplant, medicinaal, culinair, vogels zijn er gek op	Eenmaal gezaaid groeit deze plant in alle goed gedraineerde bodemtypes.	Klaprozen zaai je het beste meteen in volle grond in de lente; ze overleven meestal geen verplanting
Reseda lutea	Wilde reseda	Zon	Juni tot oktober	Half groenblijvend	0,20m tot 0,70m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal, ruikt lekker	Wild uitziende plant met een uitbundige bloei, als je tenminste de uitgebloeide bloemen weghaalt	Zaaien in de lente of in september, na toevoeging van meststof of compost
Tropaeolum majus	Oost-Indische kers	Zon	Juni tot oktober	Eenjarig	0,30m x 1m	Drachtplant, medicinaal, specerij	Eenjarige plant, kan dienstdoen als klimplant en als bodembedekker	De bloemen en bladeren zijn eetbaar Zaaien in volle grond van maart tot mei
Verbascum thapsus	Koningskaars	Zon	Juni tot augustus	Half groenblijvend	1,25m x 0,60m	Inheems, drachtplant, medicinaal, ruikt lekker	Tweejaarlijkse plant of vaste plant met een beperkte levensduur. De bloemen bloeien zeer tijdelijk en zijn hermafrodit. De plant krijgt steeds nieuwe bloemen en vormt zaaddozen	Toortsplanten hebben een vrij beperkte levensduur maar zaaien goed weer uit, en passen zich gemakkelijk aan. Zaaien in de lente voor een bloei tijdens het jaar, tot de herfst

Groenbemers

De hieronder voorgestelde groenbemers zijn decoratief als ze in bloei komen. Je kunt ze meteen in volle grond zaaien. Ze zijn dus niet duur en gemakkelijk te kweken. Groenbemers nemen eigenlijk voor een deel de taak van de tuinier over. Ze breken de grond af, verbeteren de bodemstructuur en verrijken hem, én verstikken ongewenst onkruid. Groenbemers moet je maaien en ter plaatse laten liggen of omspitten, zodat ze de bodem kunnen verrijken. Je kunt ze zaaien in september als groenbemer, of in de lente zodat je ook van de bloemen kunt genieten.

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Gebladerte	Afmeting H:	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Borago officinalis	Bernagie	Zon	Juni tot september	Eenjarig	0,40m x 0,40m	Drachtplant, specerij, medicinaal, breekt de bodem af	De bladeren zijn rijk aan salpeter, een bron van kalium. Zaaien van maart tot juni als je bloemen wilt, of tot september als dat niet hoeft	Bernagie zaait zichzelf weer uit. Meestal overleeft hij de winter niet, maar vergaat hij ter plaatse. Na twee maanden groei kun je hem ook gewoon onderspitten
Brassica napus	Koolzaad	Zon	April tot mei	Bladverliezend	Tot 1m	Inheems, drachtplant, specerij	Planten in september / oktober. Maaien en onderspitten na de bloei, of gebruiken als bodembedekker tijdens de winter	Het is een eenjarige plant.
Sinapis alba	Witte mosterd	Zon			0,80m	Drachtplant (krijgt bloemen)	Eenjarige bodembedekker	Een van de groenbemers bij uitstek

Onobrychis viciifolia	Esparcette	Zon	Juli tot september	Groenblijvend	0,80m	Inheems, drachtplant	Bloeit uitbundig. Breekt de bodem af en houdt stikstof vast.	Levensduur van 2 tot 3 jaar
Phacelia tanacetifolia	Phacelia	Zon	Juli tot september	Groenblijvend	0,80m	Inheems, drachtplant, ruikt lekker	Eenjarige kruidlaag met lekker geurende bloemetjes. Natuurlijk insecticide: hij trekt insecten aan die jagen op bladluis en andere schadelijke beestjes.	Bevat veel stikstof, je kunt hem gewoon laten liggen om de grond te verrijken, of onderspitten.
Trifolium pratense	Rode klaver	Zon	Mei tot oktober	Bladverliezend	0,30m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Zaaien van de lente tot midden september	Tweejaarlijkse plant
Trifolium repens	Witte klaver	Zon	Mei tot oktober	Bladverliezend	0,30m x 0,30m	Inheems, drachtplant, medicinaal	Heel gemakkelijk te zaaien van de lente tot midden september	Als je niet diep genoeg graaft krijg je hem soms moeilijk weg

Bloembollen

Met bloembollen kun je toch genieten van mooie bloemen op een moment dat andere planten nog aan hun winterslaap bezig zijn. Ze bloeien voornamelijk in de lente of het einde van de winter. Bovendien zijn ze al een goede bron van pollen en nectar voor insecten in een tijd waar voedsel voor deze diertjes zeldzaam is. Plant ze aan de voet van bladverliezende struiken of vaste planten. De bloembollen die we hier voorstellen passen zich goed aan. Dat betekent dat ze blijven staan en gedurende vele jaren bloemen geven, en zich spontaan vermenigvuldigen. Plant ze in groep aan en laat de bloemen en bladeren verdrogen voordat je ze afknijpt zodat ze elk jaar blijven terugkomen. Plant ze tussen eind september en november.

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Plantdiepte en plantafstand	Hoogte	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Allium aflatunense 'Purple Sensation'	Sierui 'Purple Sensation'	Zon, halfschaduw	Mei tot juni	15 x 15 cm	70 cm	Drachtplant (krijgt bloemen)	Bolvormig scherm van kleine kleurrijke bloemetjes, 8 à 10 cm doorsnee, heel decoratief. Bloeit begin mei	Minstens per 5 aanplanten in het midden van andere planten, hij zorgt voor wat verticale structuur
Crocus sp	Krokus	Zon, halfschaduw	Februari tot maart	5 x 5 cm	10 cm	Drachtplant (krijgt bloemen)	Past zich goed aan	Bloeit heel mooi, in het begin van de lente. Narcissus tomnaisianus is de enige inheemse variant
Eranthis hyemalis	Winterakoniet	Zon, halfschaduw, schaduw	Februari tot maart	5 x 5 cm	10 cm	Drachtplant, ruikt lekker	Groeit laag bij de grond en past zich goed aan	Een van de eerste boodschappers van de lente, met kleine, felgele, lekker ruikende bloemetjes
Galanthus nivalis	Gewoon sneeuwkllokje	Halfschaduw	Februari tot maart	5 x 5 cm	15 cm	Inheems, drachtplant, ruikt lekker	Past zich goed aan	Brengt wat vrolijkheid in donkere winterdagen
Muscari sp	Druifhyacint	Zon, halfschaduw	April tot mei	5 x 5 cm	15 cm	Drachtplant (krijgt bloemen)		Ontdubbel de groepen druifhyacint om de 5 jaar in juni, als de blaadjes vergelen
Narcissus pseudo-narcissus	Wilde narcis	Zon, halfschaduw	Maart tot april	6 x 10 cm	20 cm	Inheems, drachtplant, ruikt lekker	Past zich goed aan en laat zich gemakkelijk kweken in een gewone, eerder vochtige grond	De bloem blijft wel drie weken mooi.
Narcissus 'Thalia'	Narcis 'Thalia'	Zon, halfschaduw	April tot mei	12 x 10 cm	40 cm	Drachtplant, ruikt lekker	Heel sterke bloem. Past zich goed aan	Zorgt voor elegantie in je tuin

Grasgewassen:

Grasgewassen brengen structuur in je tuin, en gaan goed samen met bloembollen, vaste planten en struiken. Ze geven je tuin een luchtige toets en zorgen voor volume. Snoeien in maart. De droge halmen kunnen gebruikt worden als mulching.

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Standplaats	Bloei	Gebladerte	Afmeting H x B	Voordelen	Kenmerk	Opmerking
Briza media	Bevertjes	Zon	Juni tot oktober	Groenblijvend	0,60m x 0,30m	Inheems	De kelkjes aan het einde van de aren hangen naar beneden en bewegen mee met elk zuchtje wind. Luister goed en je kunt ze zeker horen	Heel mooie rustieke grassoort die bestand is tegen gure weersomstandigheden
Descampsia cespitosa	Ruwe smele	Zon, halfschaduw, schaduw	Juli tot augustus	Groenblijvend	0,45m x 0,45m	Inheems	Dit gras laat zijn in het begin van de lente van zijn beste kant zien, als zijn bloempluimen met stijve rechtopstaande bloemen verschijnen.	Schoffel de grond regelmatig en voeg mulch toe om hem luchtig te houden.